HUNTS YOU THROUGH THE DAY. Alle Hardtail-Fans kommen bei KTM natürlich auch mit Motor voll auf ihre Kosten. Die eHardtail-Palette wartet mit klug gewählten Komponenten auf für perfekte Fahreigenschaften. Die MACINA TEAM-Range ist an Vielfalt nicht zu überbieten, denn die Bikes stehen sowohl in 29" als auch in 27,5"-Versionen zur Verfügung. Zwei besondere TEAM-Highlights sind das LIGHT-FENDER-CARRIER (LFC)-Modell mit Vollausstattung sowie das TEAM XL für ein zulässiges Systemgewicht von 178kg. Unterstützung schenkt dir der BOSCH PERFORMANCE LINE CX Motor und der stärkste BOSCH POWERTUBE Akku aller Zeiten (750WH). Die Modelle 691 und 671 werden mit einer 625WH SMART SYSTEM Batterie ausgeliefert. Zudem eröffnet die EBIKE FLOW APP den Sprung in die vernetze Welt und verbindet dich mit deinem Fahrrad. Dank den Meisterleistungen unserer Ingenieure konnte trotz dem Zuwachs an Akkugröße und Kapazität die seit Jahren bewährte KTM-Rahmengeometrie beibehalten werden. Das Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterie ist so einfach wie nie zuvor. POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) heißt die KTM eigene Innovation für diese benutzerfreundliche Akku-Handhabung. Alle Modelle sind LFC-Ready.

Spezifikation

E-SYSTEM BOSCH PT-CX6R4

RAHMEN Macina MTB 29" Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2706

GABEL Suntour XCM 34 coil 29" NLO 120mm 15x110 taper

MOTOR Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm

DISPLAY Bosch LED remote SMART SYSTEM

BATTERY Bosch PowerTUBE 625Wh SMART SYSTEM hor.

LADEGRÄT Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM

SCHALTWERK Shimano Deore M4120-10 SGS shadow

SCHALTHEBEL Shimano Deore M4100-10 display

KURBEL KTM E-COMP ISIS 170mm Q16

VORDERES KETTENBLATT FSA Megatooth steel 38T with chainguard

HINTERES KETTENBLATT Shimano Deore M4100-10 / 11-42

KETTE KMC e10 EPT e-bike

BREMSE Shimano MT200 / MT200 2-Piston

BREMSSCHEIBE Shimano RT30 CL 180 / 180

VORDERRAD KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT

Champion 2.0 black

HINTERRAD KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival30 32H 622x30C / DT Alpine II 2.34 black

VORDERREIFEN Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 62-622

HINTERREIFEN Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 62-622

HANDGRIFF KTM Comp Lock

LENKER KTM COMP II flat 2X 720mm

LENKERVORBAU KTM COMP II 7°

GABELLAGERUNG Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit

SATTEL KTM Line Sport

SATTELSTÜTZE KTM COMP II 30.9/400

PEDALE MTB-Pedal VP-195E alloy

GEWICHT 24,50 kg HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT 144 kg