Vorteile die Überzeugen

Erfüllt alle Sicherheitsbestimmungen

Neuer Handeinwurfschacht und moderne elektrische Einzugssteuerung mit No-Stress serienmäßig

45 Grad Einzugswinkel, Messer ziehen das Holz selbst ein

4 Messer mit stufenloser Einstellung

Grundversion hat 2 Einzugswalzen, die von der Schlepperhydraulik betrieben werden (1 doppeltwirkendes Ventil)

Für Holzstärken mit maximal 17-26 cm je nach Modell

Messer aus gehärtetem Stahl

serienmäßig inkl. eigene Ölversorgung No Stress

Technische Daten

Antrieb

Zapfwelle 1000 U/min

Leistung

Traktorstärke 30-75 kw

Gewicht

790 kg (ohne eigene Ölversorgung)

Anbau

3-Punktanbau

max. Einzugsöffnung

260x260 mm

Einzugswalze

2 Stück

Hackscheibe

4 Messer, einstellbar auf 3 - 18 mm Hackschnitzelgröße

Breite

1360 mm

Länge

2550 mm

Höhe

2910 mm

Hackprinzip

Scheibe

Trommel

Durchschnittl. 980 mm

Gegenschneide

1 waagerecht / 1 senkrecht

Hackkapazität

bis zu 35 m³ / Stunde

Weitere Modelle

auf Anfrage